



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

SPIS Č.j.: S-MUCB 71683/2018
Č.j.: MUCB 4561/2019/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 23.1. 2019

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.11. 2018 podala:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty, IČO 00235822
zast. Milena Kubinová, dat.nar. 10.6.1956, V Zátíši 1362, 250 01 Brandýs n.Labem

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu **Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy**

dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 262/3, 372, 204/6, 287/2, 263/9 k.ú. Tlustovousy

Stavba obsahuje: chodník podél silnice č. III/10163, vč. přechodu pro pěší, délka chodníku větev A – 105,55m, větev B – 206,96m, větev C – 40,55m, celkem 348m, odvodnění – umístění uličních vpustí – 8ks, zatrubnění příkopu v délce 67,10m, dopravní značení

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ivana Otevřelová, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0000443 a Milena Kubinová, technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0003862.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - při vytyčení stavby
 - po hrubých odkopávkách na úroveň pláň
 - před finálními úpravami povrchů
 - při předání díla investorovi

- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníků nebyla způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je stavebník (investor) povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
- 15) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23. 11. 2018, pod č.j.: 0101023399

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

Podzemní síť NN, nadzemní síť NN

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím prací požádat telefonicky na 800850860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce o tvz. Vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře /Činnost v ochranných pásmech, Kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Odboru ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 23.11. 2018, pod č.j.: MUCB 73922/2018

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.; **321 612 181**):
bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: **321612 182**):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů /dále jen zákon o odpadech, **nemáme námitek.**

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), **nemáme námitek.**

Platí podmínky vyj.č. j. MUCB 16293/2016 ze dne 23.6.2016

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje Ing. Lenka Kučerová, tel; 321 612 184):

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

Bez připomínek

pozdějších předpisů (dále jen zákon)

z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):

bez připomínek

18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zde dne 26.7.2018 pod Č.j.: 5572/18/KHT

1) Realizací stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu a zhoršení odvodnění silnice III/10163.

2) V místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky ABS 4cm, obalované kamenivo 6 cm, šterkopísek zpevněný cementem 20cm a šterkodrt' 10 cm. Spáry budou zatřené trvale pružnou zálivkou.

3) Nové silniční obruby podél silnic v naší správě budou provedeny tak, aby byla zajištěná podélná rovinatost pro uvažovanou následnou obnovu povrchu silnice.

4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.

5) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.

6) Veškeré práce bude provádět odborná stavební firma v souladu s platnými ČSN a při dodržení technických a kvalitativních podmínek pro stavby pozemních komunikací (TP, TKP) vydaných Ministerstvem dopravy ČR.

7) Křížení kabelu VO se silnicí III/10163 bude provedeno podvrtem (protlakem) min. 1,2 m pod stávající niveletu vozovky se startovacími jámami mimo silniční pozemek min 1 m od zpevněné hrany vozovky.

8) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem - zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přisp. org. smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě. V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření naší výše uvedenou adresu.

9) Před zahájením stavebních prací bude uhrazena záloha za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.

10) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předám' pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSUS SK.

11) Do jednoho roku po dokončení stavby požádá investor stavby o majetkoprávní vypořádání se Středočeským krajem.

12) Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko policie ČR, DI Kolín a povolení zvláštního užívám' silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.

13) Rozhodnutí o umístění autobusových zastávek a přechodu pro chodce vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod.

19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 7.8.2018 pod č.j.684705/18

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za **podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak j e tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezděné plochy.

- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a (ii) řídit se

Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 23.8.2018, pod č.j.: KRPS-238085-1/ČJ-2017-010406-DOŽ.

- v místech změny výškového průběhu obrubníku a podélného či příčného sklonu splnit podmínky ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací. Parametry chodníku musí být v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací.
- při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu n a pozemních komunikacích a především musí být zajištěna bezpečnost chodců. Stavba musí být řešena v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy.
- technická zařízení umístěna nad zemí (např. smyčkovací, přípojkové skříně atd.) nesmí narušit rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, přechodů pro chodce i míst pro přecházení. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu. Za všech okolností musí, na pozemní komunikaci, být zajištěn výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení vozidla. Umístění sloupů (a jiných pevných překážek) musí být provedeno tak, aby byl dodržen stanovený průjezdní/průchozí profil komunikace. Musí být dodržen bezpečnostní odstup od pevných překážek min . 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky. Rovněž umístění sloupů nesmí vytvářet překážku pro osoby nevidomé a slabozraké v souladu s vyhláškou č. 398/2009 S b., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřicím protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací.
- v případě zásahu do silnice, místní komunikace a nebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí realizační firma před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015), ke kterému dopravní inspektorát jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm . b) zák. č. 361/2000 S b. , vydá pásemné stanovisko, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu n a pozemních komunikacích.
- instalované dopravní značení a zařízení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání - účinnost od 1.12.2002) a Zásadám pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2005). Provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1. Instalované dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.

21) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko Vodos s.r.o. ze dne 19.7.2018 pod č.j.: 5092/18

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. - pro vytyčení vodovodních řadů- Petr Mařík, tel: 606585315, petr.marik@vodoskolin.cz a pro vytyčení kanalizačních stok - Mgr. Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelity povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložení do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a

- uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. - Petr Mařík, tel: 606685315, petr.marik@vodoskolin.cz, - Mgr. Pavel Konyvka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. – Petr Mařík, tel; 606685315, petr.marik@vodoskolin.cz, - Mgr. Pavel Konyvka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz.
 - V případě umístění sloupu či pilířku do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
 - Křížení je nutno řešit kolmá.
 - Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
 - K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
- 22) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 25.7.2018 pod č.j.: 110180348.
- 23) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82 Úvaly

zast. Milena Kubinová, V Zátíší 1362, 250 01 Brandýs n.Labem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Libuše Šimáčková, Kostelní 363/22, Praha 7, 170 00

Odůvodnění:

Dne 7.11.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Z důvodu chybějících dokladů bylo stavební řízení dne 12.11.2018 přerušeno. Po doložení chybějících dokladů dne 17.12.2018 bylo pokračováno ve stavebním řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 16.10.2018 pod č.j.: MUCB 66403/2018. Územní rozhodnutí bylo vydáno Odborem stavebním a územního plánování MěÚ Český Brod dne 9.11.2016 pod č.j.: MUCB 32211/2016

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

Hasičský záchranný sbor Střed.kraje ÚO Kolín ze dne 22.11.2018, pod č.j.: KO-1388-2/2018/PD

KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 23.8.2018, pod č.j.: KRPS-238085-1/ČJ-2017-010406-DOŽ

Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 23.11. 2018, pod č.j.: MUCB 73922/2018

Telco Pro Services, as., ze dne 19.4.2018, pod č.j. 0200741842

KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 26.7.2018 pod č.j.: 5572/18/KSÚS a ze dne 2.+1.2019 pod č.j.: 58/18/KSÚS/KHT/KUK

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.11.2018, pod č.j.: 0101023399

Vodos Kolín s.r.o. ze dne 19.7.2018 pod č.j.: 5092/18

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 7.8.2018, pod č.j.: 684705/18

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 25.7.2018 pod č.j.: 110180348

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby :

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

p.č. :4/1, 4/3, 25/2, 1/1, 55/1, 55/10, 55/19, 55/22, 55/24, 55/26, 57/4, 204/2, 204/3, 204/4, 204/8, 204/9, 262/2, 262/4, 263/3, 1/2, 202/24, 204/4, 57/4, 57/5, 400, 25/2 v k.ú. Tlustovousy, p.č.st. 63, 64,65,74, 52,59,4/2, 6, 7/3 v. k.ú. Tlustovousy ,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Účastníci

Dodejky:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82 Úvaly
zast. Milena Kubinová, V Zátíší 1362, 250 01 Brandýs n.Labem
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
Libuše Šimáčková, Kostelní 363/22, Praha 7, 170 00

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) - veřejnou vyhláškou
4/1, 4/3, 25/2, 1/1, 55/1, 55/10, 55/19, 55/22, 55/24, 55/26, 57/4, 204/2, 204/3, 204/4, 204/8, 204/9,
262/2, 262/4, 263/3, 1/2, 202/24, 204/4, 57/4, 57/5, 400, 25/2 v k.ú. Tlustovousy,
p.č.st. 63, 64,65,74, 52,59,4/2, 6, 7/3 v. k.ú. Tlustovousy ,

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11,280 16 Kolín III
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3
MěÚ Český Brod, odbor stavební a Úz.p – památková péče, náměstí Husovo, 282 01 Český Brod,

Správci inž. sítí:

Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín 4, IDDS: v95uqfý
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13 00 Praha 3–Žižkov, IDDS: qa7425t
VODOS s.r.o. , Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2 IDDS: 7tdtvte
Krajská hygienická stanice Střed.kraje, úz.pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e